

70475

# Balai-brosse Hi-Lo, universel, 265 mm, Medium, Blanc



Frottez et nettoyez efficacement les jonctions murs/sols, les plinthes et les espaces sous les machines avec la brosse High-Low et sa douille inclinée permettant de l'utiliser avec le manche parallèle au sol. Convient également au nettoyage des évacuations et des caniveaux.

# Données techniques

|   |   |
|---|---|
| Article Numéro  | 70475   |
| Longueur de fibre visible   | 41 mm   |
| Matériau  | Polypropylène<br>Polyester<br>Acier inoxydable (AISI 304) |
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>        | Oui   |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.    | Oui   |
| Matériau agréé FDA (CFR 21)   | Oui   |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Oui   |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006                                       | Oui   |
| Utilisation de Phtalates et bisphénol a   | Non   |
| Conformité Halal et Casher  | Oui   |
| Design Registration No.   | EU 002533729-1-5  |
| Quantité par Carton   | 10 Pcs.   |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)  | 320 Pcs.  |
| Quantité par couche (Palette)   | 40 Pcs.   |
| Longueur  | 265 mm  |
| Largeur   | 150 mm  |
| Hauteur   | 100 mm  |
| Poids net   | 0,5 kg  |
| Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyéthylène Basse Densité (PEBD))                   | 0,0078 kg   |
| Poids carton  | 0,0522 kg   |
| Tare total  | 0,06 kg   |
| Poids brut  | 0,56 kg   |
| Mètre cube  | 0,003975 M3   |
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)  | 121 °C  |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)  | 93 °C   |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)                                   | 80 °C   |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)                               | 100 °C  |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>   | -20 °C  |
| Température de séchage max.   | 100 °C  |
| PH min. en concentration d'utilisation  | 2 pH  |
| PH max. en concentration d'utilisation  | 10,5 pH   |
| Code GTIN-13  | 5705020704758   |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Code GTIN-14</b>        | 15705020704755 |
| <b>Code de marchandise</b> | 96039099       |
| <b>Pays d'origine</b>      | Denmark        |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire
3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.